

Gliwice, dn. 10.12. 2012

## Warunki odbioru złomu stalowego w Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. od dnia 10.12.2012

### ZASADY OGÓLNE

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas magazynowania i przerobu, dostarczany złom winien być wolny od: materiałów niebezpiecznych, wybuchowych, radioaktywnych oraz pozbawiony wody i oleju. Do materiałów niebezpiecznych zalicza się wszelkie naczynia zamknięte (nie przecięte wzdłuż lub poprzecznie) takie jak butle, gaśnice, zbiorniki, kaloryfery, piece CO, siłowniki, przekładnie, skrzynie, przedmioty zaoliwione wypełniane olejem lub wodą, materiały i substancje chemiczne, beczki i pojemniki niewiadomego pochodzenia których zawartość oznaczono jako materiały niebezpieczne.
2. Złom stalowy wsadowy to złom przygotowany w taki sposób, aby jego wymiary, postać i masa nasypowa umożliwiły jego bezpośrednie wykorzystanie w procesie stalowniczym.
3. Złom nie może zawierać zanieczyszczeń niemetalicznych w postaci ziemi, piasku, kamieni, drewna, gumy, szkła, tworzyw sztucznych, materiałów izolacyjnych, farb, powłok lakierniczych, elementów które nie są przewodnikami prądu elektrycznego takich jak: opony, rury wypełnione betonem oraz traktowanych jako zanieczyszczenia: zendry, zgorzeliny, pyłów, szlamów, skrzepów, żużli i nadmiernej ilości tlenków żelaza wymieszanych ze złomem stalowym. Dopuszczalne są zanieczyszczenia w ilości określonej w zasadach szczegółowych, których nie można oddzielić od złomu.
4. Niepożądane w złomie stalowym są stale stopowe, żeliwo.  
**UWAGA.** Ponadnormatywne ilości zanieczyszczeń będą odejmowane od masy netto złomu, a kosztami ich utylizacji zostanie obciążony Dostawca.  
**UWAGA.** Wykrycie w dostawie tych materiałów i nie spełnienie warunków o których wyżej są podstawą do odmowy przyjęcia całej przesyłki i reekspedycji. W przypadku

ujawnienia w złomie stalowym przedmiotów niebezpiecznych Dostawca zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł netto za każdą ujawnioną sztukę.

1. Złom nie może zawierać metali nieżelaznych:

- **Miedzi** tj. silników elektrycznych, urządzeń chłodniczych, kabli, drutu, blach pokrytych miedzią, elementów ze stopów miedzi (mosiądz, brąz) wymieszanych lub połączonych ze złomem stalowym.
- **Cyny** tj. puszek, ażurów, liczników gazowych i innych materiałów ocynowanych
- **Ołowiu** tj. akumulatorów, materiałów do lutowania, blach obudów łożysk, otulin kabli itp.
- **Arsenu** tj. beczki i pojemniki niewiadomego pochodzenia, których zawartość oznaczono jako materiał niebezpieczny, oraz złomu z instalacji chemicznych zanieczyszczony związkami **Arsenu, Rtęci, Bizmutu, Antymonu.**

**UWAGA.** Wykrycie metali nieżelaznych w dostawie jest podstawą do odmowy przyjęcia przesyłki i reekspedycji.

**UWAGA.** Stratami poniesionymi przez Stalownię z tytułu wprowadzenia do pieca metali nieżelaznych materiałów i substancji niebezpiecznych i radioaktywnych obciążony będzie Dostawca złomu zgodnie z wyliczeniami Odbiorcy.

2. Złom stalowy wsadowy to złom nie zawierający dodatków stopowych lub zawierający je w ilościach mniejszych od niżej podanej wartości:

<b>V</b> – 0,40%	<b>Mo</b> – 0,10%	<b>W</b> – 0,10%
<b>Si</b> – 0,40%	<b>Co</b> – 0,10%	<b>Sn</b> – 0,01%


<b>Mn</b> – 1,50%	<b>Ni</b> – 0,20%	
<b>Cr</b> – 0,30%	<b>Cu</b> – 0,30%	<b>As</b> – 0,08%

**As** – 0,02% max dla HSF - SL

*[Handwritten signature]*  
Dane

## ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENÍ

1. Zgodnie z zamówieniem Dostawca zobowiązuje się sprzedać a Odbiorca kupić złom stalowy wg. normy zawartej w szczegółowych warunkach odbioru złomu z dnia 11.02.2011 (załącznik nr.1)
2. Miesięczne dostawy złomu w poszczególnych klasach i cenach będą ustalane każdorazowo na bazie oferty Dostawcy lub zamówienia Odbiorcy.
3. Dostawy złomu winny być realizowane sukcesywnie, bez kumulowania dostaw w ostatnim tygodniu realizacji zamówienia.
4. Dopuszcza się +/- 5% tolerancji realizacji dostaw złomu w poszczególnych klasach, wg. Struktury określonej w zamówieniu na dany miesiąc ( o ile nie uzgodniono inaczej).
5. W przypadku niedostarczenia zamówionej ilości złomu lub dostaw niezgodnych ze strukturą określoną w zamówieniu (tolerancja +/- 5%) Odbiorca dopuszcza możliwość uzupełnienia dostaw brakujących ilości złomu we wskazanym przez siebie terminie.
6. W przypadku niedostarczenia zamówionej ilości złomu lub dostaw niezgodnych ze strukturą określoną w zamówieniu ( z uwzględnieniem tolerancji +/- 5% Odbiorca ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wartości niedostarczonej ilości złomu w danym miesiącu rozliczeniowym. W razie powstania szkody w wyższej wysokości niż zastrzeżona kara Odbiorca ma prawo do odszkodowań uzupełniających.
7. W przypadku dostarczenia złomu ponad ilość zamówioną w danym miesiącu ( z uwzględnieniem tolerancji +/- 5%) Odbiorca ma prawo odmówienia przyjęcia dostaw lub ich przyjęcia w depozyt do rozliczenia w ramach zamówienia na następny miesiąc rozliczeniowy i na warunkach w nim zawartych.
8. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen zakupu złomu, wstrzymania dostaw lub ograniczenia zamówionych ilości w trakcie miesiąca rozliczeniowego.
9. Ustalenia telefoniczne, co do warunków umowy zostaną ujęte w pisemnym zamówieniu. Dostawca jest uprawniony do potwierdzenia realizacji zamówienia, odmowy jego potwierdzenia lub zgłoszenia do niego uwag, co musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak niezwłocznego pisemnego potwierdzenia zamówienia, odmowy jego potwierdzenia lub zgłoszenia uwag ( nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia) jest równoznaczny z przyjęciem zamówienia bez zastrzeżeń i akceptacją



aktualnych warunków odbioru złomu stalowego w Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. W każdym przypadku, ewentualne rozpoczęcie wysyłek bez pisemnego potwierdzenia jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia bez zastrzeżeń i akceptacją aktualnych warunków odbioru złomu stalowego w Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.

10. Faktury za dostarczany złom muszą być zgodne z ilością przyjętą przez Odbiorcę. W przypadku korekt termin płatności będzie obowiązywał od daty jej wstrzymania przez Ferrostal Łabędy S p. z o.o.

11. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem zastawu, poręczenia lub cesji bez pisemnej zgody Ferrostal Łabędy S p. z o.o.

### ZASADY ODBIORU ZŁOMU


1. Odbiór ilościowy i jakościowy złomu odbywa się u Odbiorcy tj. w Ferrostal Łabędy S p. z o.o.
2. Listy przewozowe przy dostawach kolejowych a przy dostawach samochodowych karty WZ, powinny być prawidłowo uzupełniane.

Dokumenty te muszą zawierać:

- numer zamówienia ( dostawy kolejowe- rubryka 27 Lp.)
- deklarowaną klasę i wagę złomu ( wysyłki kolejowej, wagę urzędową)
- datę wysyłki, nadania
- wpis zgodny z treścią zawartą w punkcie 3
- numer umowy przewozowej

**3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.12. 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych w tym wybuchowych ze złomu metali oraz na podstawie wytycznych PIP prosimy przed ekspedycją, a po przeprowadzeniu kontroli złomu sporządzić Protokół Kontroli.**

W przypadku dostaw samochodowych Protokół Kontroli dostarcza się w formie stempla, który należy umieścić wraz z czytelnym podpisem osoby kontrolującej na dokumencie WZ. Poniżej wzór stempla, który może być w bardzo zbliżonej wersji tekstowej ale z zaznaczeniem „ **PROTOKÓŁ KONTROLI** ”



## PROTOKÓŁ KONTROLI DOSTAWY ZŁOMU

Wg WZ.....

Po sprawdzeniu dostawy złomu j/w stwierdza się, że nie zawiera on przedmiotów niebezpiecznych, wybuchowych, naczyń zamkniętych, stwarzających zagrożenie w trakcie podgrzewania i topnienia oraz materiałów promieniotwórczych.

.....

Miejscowość, data  
odpowiedzialnego za kontrolę dostawy

.....

imię, nazwisko oraz czytelny podpis o


W przypadku dostaw wagonowych należy sporządzić w formie pisemnej „Protokół Kontroli Dostaw Złomu” i załączyć go do każdego listu przewozowego.

Wagony oraz samochody bez w/w Protokołów Kontroli nie zostaną przyjęte do Huty.

4. W przypadku źle wypełnionych dokumentów Odbiorca nie odbierze dostawy aż do chwili uzupełnienia brakujących danych przez Dostawcę, a koszty wynikające z przetrzymania dostawy złomu fakturuje na Dostawcę. Odbiorca o powyższym fakcie powinien powiadomić Dostawcę.

5. W przypadku dostaw złomu transportem kolejowym Dostawca zobowiązany jest do awizacji wysyłek wagonowych pod wskazane numery kontaktowe. Awizacja winna się odbywać na podstawie listu przewozowego, bądź w formie pisemnej i powinna zawierać:  
-datę nadania, nr. wagoń, stację nadania, nr. nadania, klasę deklarowaną, wagę urzędową, a w razie jej braku wagę deklarowaną. Wszelkie konsekwencje wynikłe z nieprawidłowego wypełnienia listu przewozowego ponosi Dostawca.

6. W przypadku zaistnienia ubytków w dostawie złomu przewożonej do Odbiorcy transportem kolejowym Ferrostał Łabędy S p. z o.o. ceduje na Dostawcę przesyłki prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od PKP w formie cesji praw z załączeniem oryginału listu przewozowego. Protokoły PKP na różnice wagi ( ubytku ładunku) będą



sporządzane u Odbiorcy tylko w przypadku urzędowego ważenia i odnotowania tego faktu w rubryce 15 listu przewozowego.

7. W przypadku różnicy wagi deklarowanej na liście przewozowym, a wagą potwierdzoną u Odbiorcy powyżej 1Mg, kosztami transportu zostanie obciążony Dostawca

8. Do rozliczeń finansowych przyjmuje się datę odbioru ( datę sprzedaży) złomu przez Odbiorcę. Ferrostal Łabędy nie może jednak powoływać się, że Dostawca nie zachował terminu dostawy złomu o ile data nadania tego złomu nastąpiła terminowo, a dopiero odbiór u Odbiorcy nastąpił po terminie.

9. Zabrania się reekspedycji wagonów z innych hut bez uzyskania wcześniejszej zgody odbiorcy. Każda reeksedycja wysłana bez zgody zostanie rozliczana w cenie minus 300zł/Mg. wg cen obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.

10. W każdym przypadku do rozliczenia przyjmuje się masę złomu przyjętą przez Odbiorcę.

11. Jeżeli nie uzgodniono inaczej to dostawa ( wagon, samochód) nie powinna zawierać mieszaniny różnych klas złomu i przyjmowana będzie do rozliczania tylko w niższej klasie.


12. W związku z powyższym należy na dokumentach dostawy ( listach przewozowych i WZ) deklarować klasę złomu zgodną z aktualnymi „Warunkami Szczegółowymi Odbioru w Ferrostal Łabędy S p. z o.o. Po stwierdzeniu zawyżenia klasy złomu przez Dostawcę, cena klasy przyjętej zostanie obniżona o 10 zł/Mg.

13. Dostawy Klasy HSF-SL powinny być jednorodne tzn. w wagonie lub samochodzie powinien znajdować się jeden rodzaj materiału umożliwiający wykonanie wiarygodnej analizy laboratoryjnej.

## ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REKLAMACJI

1. W przypadku wystąpienia w dostawie rozbieżności pomiędzy deklarowaną przez Dostawcę a rzeczywistą klasą złomu ujawnienia ponadnormatywnej ilości zanieczyszczeń lub wykrycia materiałów niebezpiecznych, Odbiorca zastosuje następujący tryb postępowania reklamacyjnego:


- a) Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Dostawcy (faxem lub emailem) o stwierdzonych rozbieżnościach w tym samym dniu do godz. 14<sup>00</sup>.
- b) Dla dostaw podlegających reklamacji których zasadność Odbiorca stwierdził po godz. 14<sup>00</sup> (na drugiej i trzeciej zmianie) Dostawca jest powiadomiony do godz. 9<sup>00</sup> dnia następnego.



- c) Dostawca zobowiązany jest odpowiedzieć na zawiadomienie o reklamacji (faxem lub emailem) w tym samym dniu do godz. 16<sup>00</sup> informując:
- Czy zgadza się na reklamację i akceptuje warunki zawarte w zawiadomieniu;
  - Czy domaga się zwrotu dostawy na swój koszt;
  - Czy chce uczestniczyć w komisyjnym odbiorze dostawy złomu (koszty związane z pobytem wagonów ponosi Dostawca). Brak odpowiedzi do godz. 16<sup>00</sup> odbiorca będzie traktował jako zgodę na reklamację na warunkach określonych w zawiadomieniu.
- d) W przypadku powiadomienia Dostawcy o reklamacji do godz. 9<sup>00</sup> dnia następnego Dostawca zobowiązany jest odpowiedzieć na zawiadomienie o reklamacji (faxem lub emailem) do godz. 12<sup>00</sup> w dniu w którym otrzymał zawiadomienie. Brak odpowiedzi do godz. 12<sup>00</sup> Odbiorca będzie traktował jako zgodę na reklamację i akceptację jej warunków.
- e) Powyższe ustalenia obowiązują w dni robocze. W soboty i niedziele oraz pozostałe święta Dostawca zobowiązany jest podać nr telefonu (faxu, emaila) osoby z którą należy się kontaktować w przypadku reklamacji.
- f) Dostawca w ciągu 3 godzin od czasu powiadomienia o reklamacji powinien odpowiedzieć informując:
- Czy zgadza się na reklamację na zasadach określonych przez odbiorcę
  - Czy domaga się zwrotu dostawy na swój koszt
  - Czy chce uczestniczyć w komisyjnym odbiorze złomu (koszty związane z pobytem wagonów do czasu komisyjnego odbioru ponosi dostawca.
- g) W pierwszym dniu roboczym poświątecznym Odbiorca prześle Dostawcy dokumentację z reklamacji o ile nie zrobił tego wcześniej z powodu braku kontaktu.
- h) W przypadku braku kontaktu z Dostawcą lub braku decyzji w wyznaczonym czasie 3 godzin wagony pozostają na jego koszt do czasu rozpatrzenia reklamacji.

2. Odbiorca zastrzega sobie prawo ekspedycji wagonu ze złomem na koszt Dostawcy wg jego dyspozycji i obciążenia go kwotą 1000 zł za wagon w przypadku dostawy w klasie nie zamawianej lub nie odpowiadającej normom, nadmiernych zanieczyszczeń, pojawienie się metali nieżelaznych i materiałów niebezpiecznych.

Powyższe dotyczy również dostaw wcześniej nie reklamowanych w których ujawnienie niezgodności nastąpiło w czasie rozładunku złomu na składowiskach. W tym przypadku obowiązuje procedura reklamacyjna (pkt.1)



3. W przypadku nie przyjęcia całości lub części złomu z przyczyn wymienionych w pkt.2 dostarczonego transportem samochodowym Odbiorcy, Dostawca zostanie obciążony kosztami transportu pełnego ładunku w obie strony oraz dodatkowo karą w wysokości 500 zł.
4. Odbiorca zastrzega sobie prawo do potrącenia 1% zanieczyszczeń z masy towaru i powiadomi Dostawcę protokołem informacyjnym. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń przekraczających 1% masy towaru Dostawca zostanie powiadomiony o zaistniałej reklamacji wg procedury - punkt 1.
5. W przypadku ujawnienia w dostawie złomu zanieczyszczeń w postaci akumulatorów ołowiowych Odbiorca obciąży Dostawcę karą pieniężną w wysokości 200 zł za każdą ujawnioną sztukę.
6. W przypadku zbiorników pod ciśnieniem, zamkniętych bądź niewystarczająco otwartych jakiegokolwiek pochodzenia, mogących powodować eksplozję, wymagane jest istnienie dwóch otworów o minimalnych wymiarach 40x40 mm. by uznać je jako otwarte.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR FINANSOWY

Krzysztof J. Gunia

FERROSTAL ŁABĘDY Sp. z o.o.  
SZEF STALOWNI  
PROKURENT

mgr inż. Aleksander Nowakowski



Gliwice 18-03-2019

ANEKS NR. 1


Do Warunków odbioru złomu stalowego w Ferrostal Łabędy S.p. z.o.o.  
z dnia 10-12-2012

Dotyczy: Transgranicznego przemieszczania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem  
UE nr. 1013/2006 art. 18 ust.2

*W przypadku, gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca - w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczania odpadów lub ich odzysku (np. niewypłacalności) zobowiązuje się do:*

- a) odbioru odpadów z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz*
- b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie."*

  
Cognor S.A.  
Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach  
PROKURENT  
Dyrektor ds. Finansowych  
Krystian Gunia

  
Cognor S.A.  
Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach  
SZEF STAŁOWNI  
PROKURENT  
mgr inż. Aleksander Nowakowski